



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
857

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός ορίων και όρων περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών α) ΑΓΙΟΣ β) ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ και γ) ΒΑΡΒΑΡΑ του Νομού Ευβοίας 1
- Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νίκαιας στο Ο.Τ. 4Δ μεταξύ των οδών Μαζιανζού - Περιστάσεως - Π. Προκοπίου - Σηστού και πεζοδρόμησης της παρόδου Περιστάσεως Ν. Πειραιά .. 2
- Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νίκαιας στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Κουντουριώτη, Ανωγείων - 28ης Οκτωβρίου - Θεσσαλίας για τον χαρακτηρισμό τμήματος αυτού σε χώρο πρασί-νου Ν. Πειραιά 3
- Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νίκαιας για την μετα-τροπή σε πεζόδρομο των οδών Θειρών και Κιλικίας Ν. Πειραιά . 4

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1) Αριθ. 6271/ΕΠΑ 1095

(1)

Καθορισμός ορίων και όρων περιορισμών δόμησης και κατηγοριοποίηση των οικισμών α) ΑΓΙΟΣ β) ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ και γ) ΒΑΡΒΑΡΑ του Νομού Ευβοίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 181Δ/3.5.85) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμού της χώρας, κατηγοριες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

3. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών, του Υ.Χ.Ο.Π.

4. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του κράτους της ΕΣΥΕ.

5. Τις υπ' αριθ. α) 27/7.8.85, β) 33/4.9.85 και γ) 9/16.3.87 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου.

6. Τις με αριθ. πρωτ. 1823/ΕΠΑ316/27.5.85 και 1811/ΕΠΑ354/10.6.87 εισηγήσεις Τ.Π. και Π.Ε. προς το ΣΧΟΠ Ν. Ευβοίας.

7. Τις υπ' αριθ. α) 2η και β) 1η γνωμοδοτήσεις των α) βου/87 και β) 7ου/87 πρακτικών του ΣΧΟΠ του Νομού Ευβοίας.

8. Το υπ' αριθ. Ηα/884/6.5.87 έγγραφο του Δασαρχείου Ιστιαίας, αποφασίζουμε:

1. Κατατάσσουμε τους οικισμούς α) ΑΓΙΟΣ β) ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ και γ) ΒΑΡΒΑΡΑ σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24.4.85 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) στις παρακάτω κατηγορίες:

α) ΑΓΙΟΣ: Αδιάφορος, Στάσιμος, Συνεκτικός και Μεγάλος οικισμός.

β) ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ: Παραλιακός, Αδιάφορος, Στάσιμος, Διάσπαρτος και Μικρός οικισμός

γ) ΒΑΡΒΑΡΑ: Αδιάφορος, Στάσιμος, Συνεκτικός και Μικρός οικισμός

II. Καθορίζουμε: 1) Τα όρια των οικισμών α) ΑΓΙΟΣ β) ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ και γ) ΒΑΡΒΑΡΑ του Νομού Ευβοίας με στοιχεία για τους

α) ΑΓΙΟΣ: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12,14,15,16,17,1)

β) ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ: (1,2,3,4,5,6,7,1)

γ) ΒΑΡΒΑΡΑ: (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1)

όπως αυτά φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιάγραμματα σε κλ. 1:5.000, που έχουν θεωρηθεί από την Προϊσταμένη της Ε.Π.Α. και που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

2) Σειρά ισχύος για περίπτωση ασυμφωνίας, πρώτον το σχέδιο και δεύτερον το κείμενο της περιγραφής των ορίων.

III. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς Δόμησης.

A. Γενικοί όροι Δόμησης

I. α) Εντός των ορίων των οικισμών α) ΑΓΙΟΣ, β) ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ, γ) ΒΑΡΒΑΡΑ για τα τμήματα που δεν είναι διανομές (Συννοικισμού) Υπ. Γεωργίας ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 181 Δ'/3.5.85).

β) Για τα τμήματα του οικισμού ΒΑΡΒΑΡΑ που είναι διανομές (Συννοικισμού) Υπουργ. Γεωργίας ισχύουν οι όροι δόμησης της υπ' αριθ. 5203/18.7.86 απόφασης του Νομάρχη.

γ) Εντός των ορίων των οικισμών α) ΑΓΙΟΣ, β) ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ και γ) ΒΑΡΒΑΡΑ αρτιότητα οικοπέδων (Κατάτμησης) 500 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων των οικισμών θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος.

B' Ειδικοί όροι Δόμησης

Για τους οικισμούς:

α) ΑΓΙΟΣ, β) ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ και γ) ΒΑΡΒΑΡΑ τους ειδικούς όρους δόμησης που αναγράφονται στην καρτέλλα, που συνοδεύει την παρούσα, κάθε φορά.

IV. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τ.Π. και Π.Ε. (Τμήμα Ε.Π.Α.) της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων Κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων Κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. I του άρθρου 6 του από 24.4.85 Δ/τος.

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκατεμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (Φ.Ε.Κ. 181 Δ'/3.5.85).

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού καθώς και τις καρτέλλες των ειδικών όρων δόμησης που την συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 25 Αυγούστου 1987

Ο Νομάρχης

ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ②

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

OIKISMOS : 017084MPOL
 ANTHROPOS : 017084MPOL
 OIKISMOI : 017084MPOL
 ANTHROPOI : 017084MPOL

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΤΕΡΥΓΟΝ	X
-----------------	---------	-------------	----------	---

α/β	ΣΤΙΣΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
			ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΑΕΤΟΜΕΡΕΙΕΣ	ΑΕΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ						Σ	
	1. στέγης μονόριχτης						25-30%	
	2. στέγης διόριχτης	567/13	δ' c	567/13	δ' c		25-30%	ΚΑΙ 25%
	3. στέγης τετράριχτης	567/13	δ' c	567/13	δ' c		25-30%	
Β	4. δώματος							ⓔ
	5. δώλου							
	1. κύρια όψη	9/8 δ c		α. β. δ c				
Γ	2. λοιπές όψεις	α. β. δ c		α. β. δ c				
	3.							ακ(100)
	1. ανοιχτός αέλιος							Πατάκια μάρμα.
Δ	2. ανοιχτός καλυμμένος							
	3. κλειστός							
	4. σιδηρο-κονιάτι						54μ 52/5 72μ 60μ	ακ(100)
	5.							
	1. εξωστών							
Ε	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
Ζ	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Η	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Θ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Ι	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Κ	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Λ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Μ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Ν	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Ξ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Ο	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Π	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Ρ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Σ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Τ	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Υ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Φ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Χ	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Ψ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Ω	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Ϊ	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Κ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Λ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Μ	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Ν	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Ξ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Ο	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Π	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Ρ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Σ	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Τ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Υ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Φ	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Χ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Ψ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Ω	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Ϊ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Ϋ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Ϝ	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Ϟ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
ϟ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
Ϡ	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
ϡ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
Ϣ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							
	4.							ακ(100)
ϣ	1. ταυηλαδωτά							
	2. κορυφωτά							
	3. περσιδωτά							
	4. με καλτρία							
	5. με φαννίτι							
Ϥ	6.							
	1. εξωστών							
	2. εξωτερικής σκάλας	123/42						
	3. δώματος							
	4. δαπέδων (καμινιού)	3		3				ακ(100)
ϥ	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %					
	1. οριζόντιο πρέκι							
	2. ημικυκλικό πρέκι							
	3. τοξωτό πρέκι							


ИЗДАНИЕ

ΕΠΙΧΑΛΥΨΗ

1. Επιπλέον, όλες οι στρώσεις για τους κοινόχρηστους και υπό την προϋπόθεση τα επιπλέον της στρώσης ανά δύο να έχουν κοινή ακμή (κερύνες).

2. Σε περίπτωση στρώσης με ηλιακές πέτρες η επιφάνεια να υπερβεί το 30%.

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΛΕΓΙΟ		Α' ΟΡΘΩ.		Β' ΟΡΘΩ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
H	1. γείαα							οκτώ
	2. κορνιζώματα,							
	3. πασσαίδες							
	4. ψευρούαα							
	5 αετώματα							
	6. καμινάδες							

Θ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ	1. μανδρότοιχος ψηλός				σελίδα 100
		2. μανδρότοιχος χαμηλός		α.δ.η		
		3. άλλος τρόπος				

ΥΠΟΜΝΗΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΟΛΕΥΣ ΠΕΤΡΙΝΗΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ
2	ΣΟΦΙΑΣ - ΚΟΝΤΑΜΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΟΜΑ
3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ
4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ

α	ΛΕΥΚΟ	Ξ	ΟΜΠΡΑ	Π	ΦΥΛΙΚΟ ΧΡΕΜΑ ΞΥΛΟΥ
β	ΜΑΥΡΟ	Λ	ΚΟΚΚΙΝΟ	Ζ	
γ.	ΓΚΡΙΖΟ	Π	ΜΠΛΕ		
δ	ΘΑΥΡΑ	Θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ. ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

(F) ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ

1. επιβαρύνεται μόνο στις όψεις του δρόμου με ύψος ≈ 100 μέτρα.
2. πανόμοιους χωρίς επιρροές μόνο όταν ναυαί χρέα ταίου αντιμετώπισης.
3. ταν από τον χαρτό πανόμοιο επιρροές με κεντρικά ναυαί χρηματίας.

Συνολοδενειλ την 6271/6741095/25-8-87
απόφαση κ. Νοταρα.

Evelyn Sagian
Apt. T. Mex. St. A' Badho.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ③
ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ : ΔΕΛΤΑΡΕΒΑΔΑ
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ.: ΑΓΙΟΥ
ΑΡ. ΕΣΥΕ : 0490301-02-03
ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΤΕΡΙΓΟΝ ☒

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	1ΣΟΨΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦΟΣ	Β' ΟΡΟΦΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
A	1. στέγης μονόκλιτος 2. στέγης διόκλιτος 3. στέγης τετράκλιτος 4. δώματος 5. δώλου	56,713 δ'λ	56,713 δ'λ	56,713 δ'λ	56,713 δ'λ
B	1. κύρια όψη 2. λοιπές όψεις	α.χ.δ.ε	α.χ.δ.ε	α.χ.δ.ε	α.χ.δ.ε
Γ	1. ανοιχτός σκάμματος 2. ανοιχτός καλυμμένος 3. κλειστός 4. σταύ-χανιάτι 5.	12,312	12,312	12,312	12,312
Δ	1. εξωστήων 2. εξωτερικής σκάλας 3. δώματος 4.	12,312	12,312	12,312	12,312
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %	≤ 30 %
Ζ	1. τοιχοδομιά 2. κορυφή 3. περσιδιώτ 4. με καίτια 5. με φεγγίτη 6.				
Η	ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ 1. επιτρέπονται όλες οι στέγες στην τριτομό- λοχος και υπό την προϋπόθεση τα στέγες της στέγης ανά δύο να έχουν κοινή ακμή (χωροστέγες). 2. Σε περίπτωση στέγης με ηλιακές πέτρι- νες ή κλίση δύναται να υπερβεί το 30%.				

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	1ΣΟΨΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
11	1. γέφυρα 2. κερνισμάτα 3. παραστάδες 4. φουρούσια 5. ατώματα 6. κομινάδες				οκτίου

α/α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	1ΣΟΨΕΙΟ	Α' ΟΡΟΦ.	Β' ΟΡΟΦ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
12	1. μονόστατος υψιλός 2. μονόστατος χαμηλός 3. άλλος τρόπος				οκτίου

ΥΠΟΜΗΝΙΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΛΕΙΩΝ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ							
2	ΣΥΛΑΣ-ΚΟΝΙΛΙΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΟΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ							
3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ							
4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ							

α	β	γ	δ	ε	ς	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	
α	ΛΕΥΚΟ	β	ΜΑΥΡΟ	γ	ΓΡΑΙΖΟ	δ	ΟΧΡΑ	ε	ΟΜΙΡΑ	ς	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ	ΜΟΛΕ	η	ΦΩΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ	ι	ΚΑΛΑΜΑ	κ	ΚΑΛΑΜΑ	λ	ΚΑΛΑΜΑ	μ	ΚΑΛΑΜΑ

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ
ΜΕ ΥΨΟΣ 4,00 ΜΕΤΡΩΝ.
2. ΜΑΝΔΡΑΤΟΙΧΟΣ ΨΗΦΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΑΝΕΙ ΧΡΕΥ ΤΟΙΧΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ.
3. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΑΝΔΡΑΤΟΙΧΟ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΛΤΑ ΠΑΝΤΩΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ.
4. ΣΤΗΘΑΙΑ
Το στήθιο εσωτερικών και εξωτερικών
αίθρας νοτιών είτε εσωτερικών είτε
βόρειων από τμήματα εσωτερικών και
εξωτερικών που εγγράφονται από
δύο ή περισσότερα στοιχεία
είτε να είναι αυτοτελούς δόμησης
κατασκευής.
5. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ
Επιτρέπεται μέχρι 30% επιρροή
ανοιγμάτων ανά ορόφο.

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΣΤΗ/ΕΠΙΜΕΛΕΤΗ/25.8.87
ΑΠΟΡΑΦΗ Α. ΝΟΜΑΡΧΟΥ.

Η/Προϊστάμενος Τ.Η.Σ.Ε.
Εγγεν. Δομ. Διευθ.
Αρχιτ. Μηχ. Μετ. Δομ.

Αριθμός: 29.4.1994/14.11.14	Εκδόσεις:	14/11/14
-----------------------------	-----------	----------

<p>Υπουργείο Περιφέρειας Οικισμού και Περιβάλλοντος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</p>
--



Αριθ. 406485/874

(2)

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νίκαιας στο Ο.Τ. 4Δ μεταξύ των οδών Μαζιανζού - Περιστάσεως - Π. Προκοπίου - Σητού και πεζοδρόμησης της παρόδου Περιστάσεως Ν. Πειραιά.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ/γμα της 17.7./16.8.1923
2. Την παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν.622/77
3. Το Π.Δ/γμα 183/9.5.86 (ΦΕΚ 70/Α/5.6.86)
5. Την εγκύκλιο με αρ. Δ.7/13.1/17/11.12.72
6. Το Π.Δ/γμα 910/77 «περί Οργανισμού Υ.Δ.Ε.»
7. Τον Ν. 1032/80 περί Υ.Χ.Ο.Π.
8. Τον Ν. 1558/85 περί «Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων», άρθ. 24 παρ. 1.
9. Τους Ν. 1232/82 και 1235/82

11. Την με αρ. 450/84 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου με την οποία προτείνεται η τροποποίηση

12. Την γνωμοδότηση του Ν.Σ. ΠΕΧΩΔΕ από την συνεδρίαση της 26.6.87 πρακτ. 25, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγχ. ρυμ. σχεδίου Δήμου Νίκαιας α) με την αναγνώριση της ιδιωτικής οδού πάροδος Περιστάσεως από (Ναζιανζού μέχρι Περιστάσεως) και τον χαρακτηρισμό της σε πεζόδρομο, β) την έγκριση των Ο.Γ. της οδού Πύργου καθώς και την επιβολή πρασιάς όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει την απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 8 Ιουλίου 1987

Ο Νομάρχης

Ε. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - Δ/ση ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Τεχνική Υπηρεσία

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΟΤ 4Δ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ - ΣΗΤΟΥ & ΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500 ΑΡ. 11.5

Το παρόν Τοπογραφικό Διαγράμμα
εγκρίνεται με αρ. 450/84 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας και
είναι αυτό που αναρτήθηκε

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΤ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Δ/ΝΕΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓ)
1	Μαυρίδης Βασίλειος	Ναζιανζού 37
2	Γεωργίου	Ναζιανζού 36
3	Αργυρίου	Ναζιανζού 36
4	Αργυρίου	
5	Παπαμιχαήλ Μανώλης	Περιστάσεως 29
6	Κωνσταντίνος Αματόπουλος	Πύργου 28
7	Καραμυράνης Γεώργιος	Πύργου 31
8	Κυριακός Αθανάσιος	Πύργου 29
9	Κωνσταντίνος Ουμάς	Πύργου 27
10	Στασιώτης Ανδρέας	Πύργου 25
11	Καϊμακίος Ευάγγελος	Πύργου 26
12	Δορυλάκης Δημήτριος	Πύργου 27Α
13	Καλλιμαχίδης Ιωσήφ	Περιστάσεως 29
14	Αβραμίδης Παναγιώτης	Πύργου 27
15	Κωνσταντίνος Μιχαήλ	Περιστάσεως 32
16	Τσιμολάκης Αθανάσιος	Πύργου 22
17	Καλλιμαχίδης Αργύριος	Περιστάσεως 30
18	Παυλίδης Κωνσταντίνος	Πύργου 3 Προκοπίου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. 406485/874 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜ. ΣΧ. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.
450/84 ΤΗΣ 26.6.87 ΤΟΥ Ν.Σ. ΠΕΧΩΔΕ. ΠΡΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΑΠΟ ΝΑΖΙΑΝΖΟΥ ΜΕΤΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΑΣΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 8.7.87


Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Τ. ΥΓ.

Ε. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ

Υπομνημα

Π/1 Πλακοστρώσεις οδών υδρόμαζας
Κ/1 Καραμυράνης
ΒΛ/1 Οδική υδρόμαζα με Ελλάδα
ΠΡ Πάρκινγκ

ΑΠΟΣΤΑΣΜΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 1:4000



Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 84

Ο Συντάκτης

Γ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Νίκαια

Ο Επιθεωρητής

Ι. ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Αριθ. 406483/875

(3)

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νίκαιας στο Ο.Τ. Δ μεταξύ των οδών Κουντουριώτη, Ανωγείων - 28ης Οκτωβρίου - Θεσσαλίας για τον χαρακτηρισμό τμήματος αυτού σε χώρο πρασίνου Ν. Πειραιά.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ/γμα της 17.7./16.8.1923
2. Την παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν.622/77
3. Το Π.Δ/γμα 183/9.5.86 (ΦΕΚ 70/Α/5.6.86)
5. Την εγκύκλιο με αρ. Δ.7/13.1/17/11.12.72
6. Το Π.Δ/γμα 910/77 «περί Οργανισμού Υ.Δ.Ε.»
7. Τον Ν. 1032/80 περί Υ.Χ.Ο.Π.
8. Τον Ν. 1558/85 περί «Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων», άρθ. 24 παρ. 1.

9. Τους Ν. 1232/82 και 1235/82

11. Την με αρ. 31/85 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Νίκαιας

12. Την γνωμοδότηση του Ν.Σ. ΠΕΧΩΔΕ από την συνεδρίαση της 22.5.87 πρακτ. 20, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγχ. ρυμ. σχεδίου Δήμου Νίκαιας με τον χαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. μεταξύ των οδών Κουντουριώτη - Ανωγείων - 28ης Οκτωβρίου - Θεσσαλίας σε χώρο πρασίνου όπως φαίνεται στο τοπ/κό που συνοδεύει την απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 3 Ιουνίου 1987

Ο Νομάρχης


Ε. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:500 ΑΡ.ΕΥ. 32

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΙΟ 1:5000



Αριθ. 406482/877/85

(4)

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νίκαιας για την μετατροπή σε πεζόδρομο των οδών Θειρών και Κιλικίας Ν. Πειραιά.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.Δ/γμα της 17.7./16.8.1923
2. Την παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν.622/77
3. Το Π.Δ/γμα 183/9.5.86 (ΦΕΚ 70/Α/5.6.86)
5. Την εγκύκλιο με αρ. Δ.7/13.1/17/11.12.72
6. Το Π.Δ/γμα 910/77 «περί Οργανισμού Υ.Δ.Ε.»
7. Τον Ν. 1032/80 περί Υ.Χ.Ο.Π.
8. Τον Ν. 1558/85 περί «Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων», άρθ. 24 παρ. 1.
9. Τους Ν. 1232/82 και 1235/82

11. Την με αρ. 544/84 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου με την οποία προτείνεται η τροποποίηση

12. Την γνωμοδότηση του Ν.Σ. ΠΕΧΩΔΕ από την συνεδρίαση της 22.5.87 πρακτ. 20, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του εγχ. ρυμ. σχεδίου Δήμου Νίκαιας με τον χαρακτηρισμό του τμήματος των οδών Θειρών από Αμυραδάκη έως Κύπρου και Κιλικίας από Ηλιουπόλεως έως Ιωνίας σε πεζόδρομο όπως φαίνεται στο τοπ/κό διάγραμμα που συνοδεύει την απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 4 Ιουνίου 1987

Ο Νομάρχης

Ε. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ

